




衛生福利部疾病管制署

Taiwan Centers for Disease Control

歐洲麻疹疫情嚴峻，民眾前往當地前請先至旅遊醫學門診評估接種疫苗；未接種疫苗之嬰幼兒避免前往（2018-08-28）



近期歐洲多國出現麻疹疫情，疾病管制署表示，麻疹傳染力強，易藉由旅遊、探親、經商等國際交流進入國內。提醒民眾如需前往流行地區，可於出國前2至4週至旅遊醫學門診評估接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR），並避免帶未滿1歲及未完成疫苗接種的嬰幼兒前往流行地區，降低感染風險。出國期間應留意手部衛生，出入公共場所戴口罩；返國後如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，請戴口罩儘速就醫並告知醫師旅遊史。

歐洲今（2018）年上半年累計逾41,000例麻疹病例，已高於近10年任一年年總數，其中以烏克蘭逾23,000例為最多，其次為塞爾維亞逾5,000例，另法國、希臘、義大利、俄羅斯、喬治亞均報告1,000例以上；英國英格蘭疫情持續，今年累計約800例，3成病例分布於首都倫敦；羅馬尼亞今年累計約600例。由於俄羅斯、喬治亞等兩國近期病例數多，基於當地感染風險增加，疾管署即日起提升該兩國麻疹旅遊疫情建議至第一級注意（Watch）。此外，我國鄰近國家以印度、印尼、菲律賓、中國大陸、泰國病例數較多，且持續有病例發生。目前疾管署將以上各國及哈薩克、剛果民主共和國、幾內亞、獅子山及奈及利亞共19國旅遊疫情建議列為第一級注意（Watch）。

國內今年累計31例麻疹病例，其中12例為境外移入病例，感染國家以泰國等東南亞國家為多；另19例為國內感染，包含16例為5月因境外移入病例引發之群聚疫情。2014至2018年累計106例確定病例，其中49例為境外移入，感染國家以中國大陸（15例）為多，歐洲國家1例、其餘為鄰近亞洲國家。

疾管署再次呼籲，預防麻疹最有效的方法為接種MMR疫苗，提醒民眾應按時帶家中滿1歲幼兒完成MMR疫苗接種，並避免帶未滿1歲或未接種疫苗的幼兒至流行地區，如須攜6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，可於出發2週前，帶幼兒自費接種1劑MMR疫苗；一般民眾如有接種需求，可於出國前至醫療院所或旅遊醫學門診諮詢評估接種；另特別建議1981年（含）以後出生的成人且計劃前往流行地區或工作性質會頻繁接觸外國人者，可自費接種MMR疫苗。相關資訊可至疾管署全球資訊網（<https://www.cdc.gov.tw>），或撥打免付費防疫專線1922（0800-001922）洽詢。



TOP